

Общество с ограниченной ответственностью "Химбалт"

ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503

Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7 Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20 Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217

Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07; www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru

Винтовые компрессоры AS-AiR

Модель	Изображение	Описание	Цена
AS-1.1/8B (AS- AIR)	RSPRO-	Электрический компрессор с классом защиты IP 54\55! Производ-ть 1,1 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 7,5 кВт; Шум 69 дБ; Выпускной клапан-G 3/4"; Габариты-900х750х1030; Вес, 250 кг.	143 992
AS-1.3/10B (AS- AIR)	PSP 70 An + 15 - 10 E	Винтовой, электрический компрессор AS-1.3/10B (IP 54\55) Производ-ть 1,3& куб.м/мин при P=10 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 11 кВт; Шум 66±2 дБ; Выпускной клапан-G 3/4"; Габариты-1040х820х1180; Вес 350 кг.	198 400
AS-1.5/8B (AS- AIR)	ASPRO.	Винтовой, электрический компрессор AS-1.5/8B (IP 54\55) Производ-ть 1,5 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 11 кВт; Шум 66±2 дБ; Выпускной клапан-G 3/4"; Габариты-1040х820х1180; Вес 350 кг.	198 400
AS-2.3/8B (AS- AIR)		Винтовой, электрический компрессор AS-2.3/8B AS-AIR (IP 54\55) Производ-ть 2,3 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 15 кВт; Шум 68±2 дБ; Выпускной клапан-G 3/4"; Габариты-1040х820х1180; Вес 380 кг.	207 992

	BETTOOL SURFECTOR		
AS-2.9/8B (AS- AIR)	Rango	Винтовой, электрический компрессор AS-2.9/8B (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 2,9 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ременной; Мощность 18,5 кВт; Шум 68±2 дБ; Выпускной клапан-G 1"; Габариты-1200х820х1135 мм; Вес 500 кг.	258 400
AS-3.6/8D (AS- AIR)		Винтовой, электрический компрессор AS-3.6/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 3,6 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 22 кВт; Шум 70±2 дБ; Выпускной клапан-G 1"; Габариты-1250х850х1150 мм; Вес 550 кг.	258 400
AS-3.2/10D (AS- AIR)	A5-12450	Винтовой, электрический компрессор AS-3.2/10D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 3,2 куб.м/мин при P=10 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 22 кВт; Шум 70±2 дБ; Выпускной клапан-G 1"; Габариты-1250х850х1150 мм; Вес 550 кг.	250 400
AS-5.0/8D (AS- AIR)	ASPRO! DO	Винтовой, электрический компрессор AS-5.0/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 5,0 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 30 кВт; Шум 72±2 дБ; Выпускной клапан-G 1"; Габариты-1450х900х1185 мм; Вес 600 кг.	336 000
AS-6.2/8D (AS- AIR)		Винтовой, электрический компрессор	384 000

	RSP 20	AS-6.2/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 6,2 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-ремень; Мощность 37 кВт; Шум 73±2 дБ; Выпускной клапан-G 1" 1/2 "; Габариты-1450х900х1185 мм; Вес 650 кг.	
AS-5.6/10D (AS- AIR)	ASPRO!	Винтовой, электрический компрессор AS-5.6/10D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 5,6 куб.м/мин при P=10 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 37 кВт; Шум 73±2 дБ; Выпускной клапан-G 1" 1/2 "; Габариты-1450х900х1185 мм; Вес 650 кг.	410 400
AS-7.0/8D (AS- AIR)	ALTE 3	Винтовой, электрический компрессор AS-7.0/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 7,0 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 45 кВт; Шум 75±2 дБ; Выпускной клапан-G 1" 1/2 "; Габариты-1450х900х1185 мм; Вес 760 кг.	436 000
AS-9.1/8D (AS- AIR)	18573	Винтовой, электрический компрессор AS-9.1/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 9,1 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 55 кВт; Шум 75±2 дБ; Выпускной клапан-G 2"; Габариты-1650х1100х1490 мм; Вес 900 кг.	684 000
AS-12.6/8D (AS- AIR)	ASPRO.	Винтовой, электрический компрессор AS-12.6/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 12,6 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 75 кВт; Шум 75±2 дБ; Выпускной клапан-G 2"; Габариты-1800х1100х1490 мм; Вес 1100 кг.	764 800
AS-12.6/8D (AS- AIR)		Винтовой, электрический компрессор AS-15.0/8D (AS-AIR). IP 54\55 Производ-ть 15,0 куб.м/мин при P=8 Бар;	1 089 600

	FSPRO	Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 90 кВт; Шум 75±2 дБ; Выпускной клапан-G 2"; Габариты-2100х1400х1780 мм; Вес 1500 кг.	
AS-12.6/8D (AS- AIR)	HERSO.	Винтовой, электрический компрессор AS-24.0/8D (AS-AIR) IP 54\55. Производ-ть 24,0 куб.м/мин при P=8 Бар; Класс защиты IP 54\55; Привод-прямой; Мощность 132 кВт; Шум 75±2 дБ; Выпускной клапан-G 2" 1/2; Габариты-2700х1550х1800 мм; Вес 2200 кг.	1 624 000

1. Магистральный фильтр

Модель	Изображение	Описание	Цена
ADF-1.0 ASair		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	3 100
ADF-1.5 ASair		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	3 650
ADF-2.4 ASair		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	5 500
ADF-3.5 ASair		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	7 450
ADF-6.0 ASair		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра	9 990

	воздушного компрессора.	
ADF-9.0 ASair		29 900
	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-12.0 ASair		23 600
	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-15.0 ASair		23 600
	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-24.0 ASair		42 000
	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	

2. Картриджи для фильтров

Модель	Изображение	Описание	Цена
ADF-1.0 AS-AiR			950
		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-1.5 AS-AiR			1 070
		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-2.4 AS-AiR		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	1 600
ADF-3.5 AS-AiR		Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный	2 200

	картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	
ADF-6.0 AS-AiR	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	2 700
ADF-9.0 AS-AiR	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	6 900
ADF-12.0 AS- AiR	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	7 100
ADF-15.0 AS- AiR	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	7 500
ADF-24.0 AS- AiR	Картриджи предназначены для фильтрования воздуха: фильтрующий элемент (сменный картридж) цилиндрического вида, для очистки воздуха на выходе из фильтра воздушного компрессора.	12 700

3. Запчасти для компрессора

Модель	Изображение	Описание	Цена
AS-1.1/8 B			57 000
AS-1.5/8 B			62 800
AS-2.3/8 B			72 800
AS-2.9/8 B			74 900
AS-3.6/8 D			74 900

AS-3.6/10 D		71 900
AS-5.0/8 D		117 400
AS-6.2/8 D		120 600
AS-5.6/10 D		120 600
AS-7.0/8 D		165 000
AS-9.1/8 D		232 000
AS-12.6/8 D		268 000
AS-15.0/8 D		276 900
AS-24.0/8 D		364 900
11-15 kWt	Воздушный фильтр для винтового компрессора 11-15 kWt	1 620
132 kWt		7 200
132 kWt		2 350
55-75 kWt		3 600
132 kWt		3 100
7,5 kWt		1 180
90 kWt		4 530
11-15 kWt		9 550

132 kWt	55 400
18,5-30 kWt	12 300
37-45 kWt	19 300
55-75 kWt	22 800
7,5 kWt	9 600
90 kWt	42 600
F0045W, 1.3м3/мин, 3/4"	9 500
F0100W, 2.8м3/мин, 3/4"	10 360
F0180W, 5.1м3/мин, 1"	15 700
F0370W, 10.5м3/мин, 1-1/2"	18 800
F0515W, 14.6м3/мин, 2"	24 990
F1060W, 30м3/мин, 2-1/2"	68 800
Картридж циклонного сепаратора 0045W	6 700
Картридж циклонного сепаратора 0100EW	8 500
Картридж циклонного сепаратора 0180EW	12 700
Картридж циклонного сепаратора 0370EW	16 900

Картридж циклонного сепаратора 0515EW	18 900
Ремень для винтового компрессора 7,5 kWt	2 400
Ремень для винтового компрессора ASPRO 11-15 kWt	9 500
Ремень для винтового компрессора ASPRO 18,5 kWt	5 900
Датчик давления для винтового компрессора 7,5-132 kWt	4 570
Датчик температуры для винтового компрессора	1 780
Электромагни тный (соленоидный) клапан для винтового компрессора ASPRO	7 200
Впускной клапан для винтового компрессора 7,5 kWt	5 700
Охладитель для винтового компрессора ASPRO 18,5-30 kWt	25 600
Охладитель для винтового компрессора ASPRO 37-45 kWt	42 900
Охладитель для винтового компрессора 55 kWt	83 000
Охладитель для винтового компрессора 75 kWt	106 700
Охладитель для винтового	114 500

компрессора	1	
90 kWt		
Охладитель для винтового компрессора 132 kWt		215 000
Впускной клапан для винтового компрессора ASPRO 11-15 kWt		6 700
Охладитель для винтового компрессора ASPRO 7,5 kWt		11 620
Охладитель для винтового компрессора ASPRO 11-15 kWt		20 500
Впускной клапан для винтового компрессора ASPRO 18.5-30 kWt		9 100
Впускной клапан для винтового компрессора ASPRO 18.5-30 kWt		10 500
Впускной клапан для винтового компрессора ASPRO 55-90 kWt		19 500
Клапан минимального давления для винтового компрессора 7,5-15 kWt		2 500
Клапан минимального давления для винтового компрессора 18,5-30 kWt		2 790
Клапан минимального давления для винтового компрессора 37-45 kWt		4 000
Клапан минимального давления для		12 500

винтового компрессора 55-90 kWt		
Клапан минимального давления для винтового компрессора 55-90 kWt		10 990
Клапан минимального давления для винтового компрессора 55-90 kWt		11 700
Клапан минимального давления для винтового компрессора 55-90 kWt		12 900
Масляный фильтр для винтового компрессора 7,5-15 kWt		1 600
Масляный фильтр для винтового компрессора 18,5-45 kWt		2 390
Масляный фильтр для винтового компрессора 55-132 kWt		3 490
Сепаратор для винтового компрессора 7,5 kWt		2 590
Сепаратор для винтового компрессора 11-22 kWt		4 600
Сепаратор для винтового компрессора 30 kWt		4 250
Сепаратор для винтового компрессора 37 kWt		4 600
Сепаратор для винтового компрессора 45 kWt		5 800
Сепаратор для винтового		12 000

компрессора 55-75 kWt		
Сепаратор для винтового компрессора 90 kWt		15 000
Сепаратор для винтового компрессора 132 kWt		19 500



Директор

А. Н. Парфеев